## FAX 傳真方向

## 特製特殊梯折合式裁判椅UCL系列

此為特制梯的規格品,但也可依據實際使用的場所及狀況做改變。

•特製品

公司名稱		
部門		接洽人
住址		
電話	( )	傳真 ( )
E-mail		
填寫日期		預計交貨日期


▶ 希望製作的規格尺寸明細及注意事項請填於下方表格,謝謝。

特製品製作的規格尺寸明	細及注意事項
踏階數量	需考量實際使用場所高度問題
地面至頂部平台高度 H	mm
正面踏板寬度 W1	mm
正面踏板寬度 W2	mm
頂部平台寬度 D2	mm
踏板間距 P	
左右兩側寬度 D1	如有限制裝設之空間大小時請填寫之
上方手扶高度 H1	mm

\*此為特製梯的規格品,但也可依據實際使用的場所及狀況做改變, 可來電詢問,將有專業人員為您詳細解答。

## ▶ 其他配件

其他	□ 底部平板為鋁合金屬 <此為標準型式>
	□ 4個轉輪 前面 □ 需剎車 □ 不需剎車
	附有煞車作用 後面 二 需剎車 二 不需剎車
	□ 4個頂高器 □ 需裝置 □ 不需裝置
扶手	□ 左邊 □ 右邊
欄杆	□ 左邊 □ 右邊 □ 正面 <需增加部份請勾選,此部份為焊接>
踢腳板	mm <標準尺寸為 100mm>
*備註	



- \*上面軸輪部份為本公司標準製作,若需要其他的方式,可來電詢問,將有專業人員為您詳細解答。
- \*依據勞動安全法則:天板高於1公尺以上者,需增加扶手或欄杆。
- \*除了上面的相片之外 我方亦製造他種型式 請不吝商談。

